



TordonXT™

LA LEYENDA SE RENUEVA

para seguir marcando la historia
de la ganadería colombiana

TordonXT™

HERBICIDA

Experiencia, calidad y confianza

¿Qué es TordonXT™?

LA LEYENDA SE RENUEVA

Para seguir marcando la historia de la ganadería Colombiana



Es un potente herbicida sistémico recomendado para el control de malezas de hoja ancha, selectivo al pasto y perteneciente a las nuevas tecnologías.

Beneficios

Controla las principales malezas de hoja ancha presentes en sus potreros permitiendo obtener:

- Mayor producción de pasto, carne y leche.
- Excelente efecto de quemado en malezas y control contundente de raíz.
- Selectividad a los pastos.
- Versatilidad; control de un amplio espectro de malezas.

Recomendaciones de Uso

Maleza	Dosis	Recomendaciones	P.C.	P.R.
Algodoncillo <i>Peltaea speciosa</i>	1.5 L / 200 L (0.75% v/v) 3.0 L/ha*	Use la dosis baja cuando las malezas sean de semilla y la dosis alta cuando vengan de rebrote. Aplique cuando las malezas tengan una altura entre 30 - 80 cm.	7 días**	0 horas
Arruinarricos <i>Melochia parviflora</i>	1.5 - 2.0 L / 200 L (0.75 - 1.0 % v/v) 3.0 - 4.0 L/ha			
Dormidera <i>Mimosa pudica</i>	1.0 - 1.5 L / 200 L (0.5 - 0.75% v/v) 2.0 - 3.0 L/ha*			
Bicho o chilinchil <i>Senna obtusifolia</i>	1.0 L / 200 L (0.5% v/v) 2.0 L/ha*			
Bejuco lanoso <i>Centrosema pubescens</i>	1.0 L / 200 L (0.5% v/v) 2.0 L/ha*			
Malva <i>Malachra alceifolia</i>	2.0 L / 200 L (1.0% v/v) 4.0 L/ha*			
Escoba blanca <i>Sida rhombifolia</i>	**1.5 L - 2.0 L / 200 L (0.75 - 1.0 % v/v) 3.0 - 4.0 L/ha* ***0.75 L - 1.0 L / 200 L (0.375 - 0.5 % v/v) 1.5 - 2 L/ha*			

* En un volumen de agua de 400 L/ha.

** Para áreas densamente pobladas de malezas.

*** Para áreas con malezas diseminadas en manchones.

P.C. Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R. Período de Reentrada: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Tel.: +57 1 2595900 Bogotá - Colombia

Para aplicación aérea y terrestre respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente, con relación a cuerpos o cursos de agua, carreteras principales, asentamientos humanos y animales o cualquier otra zona de protección especial.

TordonXT™ Registro Nacional ICA 1793
Categoría Toxicológica III
Ligeramente peligroso - Franja Azul.